



Nova

Downlight tipo espía

Nova

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,450 - 3,400
Eficiencia nominal (lm/W)	>96 - 97
TCC	3000K/ 4000K
IRC	90
Ángulo de apertura	24°/ 60°
Potencia	15W/ 35W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de potencia	>0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° - 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Vidrio
Acabado	Pintura electroestática
Color	Blanco/ Negro
IP	20
Peso	0.55Kg/ 1.07Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
CO 1138 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	1138	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-277V~
	1139			
	1140	N- Negro	BN- 4000K	
	1141			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
15W 35W	1,450 3,400	90	24°	145*102mm 180*129mm
			60°	
			24°	
			60°	


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 1138 B BC A	1,454	14.60	99.59
CO 1138 B BN A	1,594	14.60	109.18
CO 1138 N BC A	1,454	14.60	99.59
CO 1138 N BN A	1,594	14.60	109.18
CO 1139 B BC A	1,454	14.60	99.59
CO 1139 B BN A	1,594	14.60	109.18
CO 1139 N BC A	1,454	14.60	99.59
CO 1139 N BN A	1,594	14.60	109.18
CO 1140 B BC A	3,137	34.60	90.66
CO 1140 B BN A	3,377	34.60	97.60
CO 1140 N BC A	3,137	34.60	90.66
CO 1140 N BN A	3,377	34.60	97.60
CO 1141 B BC A	3,137	34.60	90.66
CO 1141 B BN A	3,377	34.60	97.60
CO 1141 N BC A	3,137	34.60	90.66
CO 1141 N BN A	3,377	34.60	97.60


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
14.60	0.14 A
14.60	0.14 A
14.60	0.14 A
14.60	0.14 A
14.60	0.14 A
14.60	0.14 A
14.60	0.14 A
14.60	0.14 A
14.60	0.14 A
34.60	0.32 A
34.60	0.32 A
34.60	0.32 A
34.60	0.32 A
34.60	0.32 A
34.60	0.32 A
34.60	0.32 A
34.60	0.32 A


Fotometrías:




Nova 15W 24°



Nova 15W 60°




Nova 35W 24°




Nova 35W 60°

Dimensiones del producto:



Nova 15W



Nova 35W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)